Le confort
a un nom

MARITON

# Sécurit'Air®

## la sécurité *dans l'air*

Protéger & dissuader

Aérer en toute sérénité

S'absenter sans fermer

Partir en sécurité

CERTIFIÉE CNPP
Centre National
de Prévention et de Protection

# Grille de sécurité
## Choisissez la sérénité

# Sécurit'Air®




Sécurit'Air®
manœuvre
coulissante simple
repli à droite

## Fiche technique

- Leviers en acier galvanisé haute résistance laqué doublé d'une lame en acier inoxydable. Nombre de leviers selon la hauteur du produit (Voir à gauche de la grille tarifaire).
- Montants composés d'un profil intérieur en acier inoxydable et de profils en aluminium laqués. L'espacement entre les montants varie de 75 à 126 mm maximum.
- Le rail inférieur peut être relevable à 90° (option). Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (2,5°, vendu par 2 en option).
- Vérins intégrés aux montants permettant de compenser les irrégularités du tableau.
- Serrure simple côté intérieur avec 3 ou 5 points de fermeture (selon la hauteur). Serrure côté extérieur disponible en option. Attention, version naturellement incompatible avec la certification.
- Poignée de manoeuvre encastrée.
- Coloris standard : profil aluminium et leviers gris anthracite texturé. Accessoires en plastique noir. Coloris disponible en option : laqué blanc 9010. Accessoires en plastique blanc.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Manoeuvres

**Standard :** Manoeuvre coulissante simple (repli à droite ou à gauche).

**Optionnelles :**

- Manoeuvre coulissante bilatérale simple avec serrure à gauche et à droite (manoeuvre à gauche et à droite).
- Manoeuvre coulissante double (ouverture centrale).

## Pose

Fixation par vissage des montants et du rail supérieur dans le tableau (standard) ou de face (en option).
Visserie non incluse. Kit de pose disponible en option.

## Prise de mesures

**Largeur de commande :** Largeur hors-tout grille
**Hauteur de commande :** Hauteur hors-tout grille

**Tolérances de fabrication**
L : ± 2 mm H : ± 2 mm

**Limites dimensionnelles**
Voir grilles tarifaires

Tous nos produits sont fabriqués SUR MESURE

Le confort a un nom MARITON

# Variantes et Poses

## Les variantes (vues de l'intérieur)

### Manœuvre simple

Repli à gauche ou Repli à droite




### Manœuvre bilatérale

Repli à gauche et Repli à droite




### Manœuvre double

Ouverture centrale




## Options

- **Rail inférieur relevable**

- **Kit de pose**
  Comprenant 10 vis Torx®et chevilles et un embout de vissage.

- **Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil** (1 mm par profil).

## Pose en tableau (vue de dessus)




## Pose de face (vue de dessus)




## Pose en tableau (vue de profil)