



MONOBLOC SELECT 100





Caractéristiques

Type	Monobloc barre carrée 40x40
Largeur	1920mm à 4770mm
Avancée	1500mm à 3000mm
Visserie	Inox
Bras	Double câbles gainés
Pose	Face
Manœuvre	Manuelle par treuil
Toile	Orchestra

Options

- Manœuvre électrique
- Auvent de protection
- Supports plafond
- Large choix de toile






Couleur
Code RAL Blanc

Largeur minimale réalisable

Avancée	1500	2000	2500	3000
2 bras	1800	2400	2900	3450

MONOBLOC DESIGN 110




Caractéristiques

Type	Monobloc barre carrée 40x40
Largeur	1069mm à 11790mm
Avancée	1250mm à 3500mm
Visserie	Inox
Bras	Chaine gainée
Pose	Face / Plafond
Manœuvre	Manuelle par treuil
Toile	Orchestra

Options

Manœuvre électrique
 Auvent de protection
 Coloris armature palette RAL
 Bras croisés
 Large choix de toile



Couleur standard Blanc Beige 1013
 Code RAL



Largeur minimale réalisable

Avancée	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500
2 bras	1720	1970	2225	2555	2810	3060	3390	3645	4150
3 bras	2495	2870	3250	3745	4120	4500	5000	5375	6130
4 bras	3265	3770	4270	4950	5440	5940	6605	7105	8115

Largeur minimale réalisable bras croisés

Avancée	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500
2 bras	1069	1195	1321	1487	1613	1738	1904	2030	2282

MONOBLOC DESIGN 120 RENFORCE




Caractéristiques

Type	Monobloc barre carrée 40x40
Largeur	3450mm à 11790mm
Avancée	3000mm à 4000mm
Visserie	Inox
Bras	Double ressorts, double câbles gainés
Pose	Face / Plafond
Manœuvre	Manuelle par treuil
Toile	Orchestra

Options

- Manœuvre électrique
- Auvent de protection
- Coloris armature palette RAL
- Large choix de toile



Couleur standard

Code RAL

Blanc

Largeur minimale réalisable

Avancée	3000	3250	3500	3750	4000
2 bras	3450	3690	3950	4190	4450
3 bras					6700
4 bras	6900	7380	7900	8380	8900